



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	024297-TSE-10/04
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	18.01.2017
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	02.06.2025
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	ŞENSOYLAR KLAPE TESİSAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	BAKIR VE PRİNÇ SAN S İT MENEKŞE CAD NO:13 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	ŞENSOYLAR KLAPE TESİSAT MALZ. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	BAKSAV SANAYİ SİTESİ MENEKŞE CAD NO:13 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	024297-TSE-10/03
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	TÜRKOĞLU
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 13547 / 04.01.2016
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

•ENDÜSTRİYEL VANALAR- BAKIR ALAŞIMLI KÜRESEL VANALAR;
ANMA BOYUTU DN 15 (DAHİL)'DEN DN 32 (DAHİL)'E KADAR,
ANMA BASINCI PN 25,
B TİPİ,DÜZ, TAM GEÇİŞLİ,
BAKIR ALAŞIMI MALZEMEDEN,GÖVDE MALZEMESİ CW 617N,
VİDA AĞIZ BAĞLANTILI (TİP RP) İÇ VİDALI,
ÇALIŞMA SICAKLIĞI (-10 °C İLA 100 °C)

•ENDÜSTRİYEL VANALAR- BAKIR ALAŞIMLI KÜRESEL VANALAR;
ANMA BOYUTU DN 15 (DAHİL)'DEN DN 100 (DAHİL)'E KADAR,
ANMA BASINCI PN 16,
B TİPİ,DÜZ, DAR GEÇİŞLİ,
BAKIR ALAŞIMI MALZEMEDEN,GÖVDE MALZEMESİ CW 617N,
VİDA AĞIZ BAĞLANTILI (TİP G) İÇ VİDALI,
ÇALIŞMA SICAKLIĞI (-10 °C İLA 100 °C)

e-imzalı/e-signed

17.05.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

