



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI 024297-TSE-10/04
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 18.01.2017
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 02.06.2026
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI ŞENSOYLAR KLAPE TESİSAT MALZEMELERİ SANAYİ VE
NAME OF THE LICENCE HOLDER TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ BEYLİKDÜZÜOSB MAH. MENEKŞE CAD. NO:13 /1 BEYLİKDÜZÜ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI ŞENSOYLAR KLAPE TESİSAT MALZ. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ BAKSAV SANAYİ SİTESİ MENEKŞE CAD NO:13 BEYLİKDÜZÜ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE İSTANBUL / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 024297-TSE-10/03
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI TÜRKOĞLU
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN 13547 / 04.01.2016
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE



•ENDÜSTRİYEL VANALAR- BAKIR ALAŞIMLI KÜRESEL VANALAR;
ANMA BOYUTU DN 15 (DAHİL)'DEN DN 32 (DAHİL)'E KADAR,
ANMA BASINCI PN 25,
B TİPİ,DÜZ, TAM GEÇİŞLİ,
BAKIR ALAŞIMI MALZEMEDEN,GÖVDE MALZEMESİ CW 617N,
VİDA AĞIZ BAĞLANTILI (TİP RP) İÇ VİDALI,
ÇALIŞMA SICAKLIĞI (-10 °C İLA 100 °C)

•ENDÜSTRİYEL VANALAR- BAKIR ALAŞIMLI KÜRESEL VANALAR;
ANMA BOYUTU DN 15 (DAHİL)'DEN DN 100 (DAHİL)'E KADAR,
ANMA BASINCI PN 16,
B TİPİ,DÜZ, DAR GEÇİŞLİ,
BAKIR ALAŞIMI MALZEMEDEN,GÖVDE MALZEMESİ CW 617N,
VİDA AĞIZ BAĞLANTILI (TİP G) İÇ VİDALI,
ÇALIŞMA SICAKLIĞI (-10 °C İLA 100 °C)

e-imzalı/e-signed

17.06.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

